

ORIENTAÇÕES PÓS PROCEDIMENTO:

Olá, obrigado por realizar a sua perfuração corporal conosco!

O RETORNO DEVERÁ SER FEITO COM 7, 15 E 45 DIAS PARA O ACOMPANHAMENTO DA CICATRIZAÇÃO E SE NECESSÁRIO O DOWNSIZE APÓS 45 DIAS.

Seu piercing foi feito por um profissional e de uma maneira adequada, por isso, as sugestões abaixo devem ser seguidas para uma cicatrização perfeita.

Cicatrização normal do piercing:

O tempo médio de cicatrização total de sua perfuração é de 4 a 6 meses.

Pode ocorrer coceira, vermelhidão ou mesmo um pequeno hematoma por algumas semanas.

Pode ocorrer sangramento nos primeiros dias, especialmente em perfurações genitais

Podem ocorrer secreções ou mesmo a formação de casquinhas ao redor da perfuração, ISSO NÃO É PUS!

Pode ocorrer inchaço, dando a impressão da joia estar mais justa, dificultando a movimentação da mesma.

Como limpar seu piercing (face/corpo):

Sempre lave suas mãos com sabonete antisséptico antes de tocar no piercing.

Higienize o piercing de 1 a 3 vezes ao dia, após o banho, com soro fisiológico em ampolas estéreis ou solução nasal de jato contínuo (durante 30 dias).

Não movimente a joia nos primeiros 7 dias.

Não limpe o piercing em excesso, isso poderá causar danos na formação das novas células.

Só toque no seu piercing quando estiver limpando.

No caso de Microdermal, Macrodermal ou Surface Piercing, deve-se passar um fio dental sem sabor por baixo do topo, de uma a duas vezes por semana para remover o excesso de sujeira que pode ter acumulado na região, já que apenas o cotonete não será capaz de alcançar a perfuração.

Como limpar seu piercing oral (língua, lábio, labret):

Após as refeições, fumar ou comer, lave sua boca com antisséptico sem álcool.

Chupe gelo nos três primeiros dias.

Evite bebidas alóoclicas, trocas de saliva, alimentos apimentados e ácidos durante a fase de cicatrização.

O que você também pode fazer pelo seu piercing:

Ingerir 1g de vitamina C e 50mg de Zinco ao dia, esses complementos auxiliam na regeneração dos tecidos e no processo de cicatrização.

Se alimentar de frutas e verduras e ingerir líquidos em abundância - mantenha-se hidratado(a).

Cuidados gerais com seu piercing:

Atritos ou movimentos excessivos podem causar abscessos e irritação da pele, gerando uma vermelhidão mais escura no local do piercing, podendo levar a rejeição, portanto, evite atrito, pancadas, puxões e pressão (que podem ser gerados por toalha de banho, travesseiros, roupas de cama, entre outros).

Evite dormir sobre o piercing e usar roupas que apertem o local nos primeiros 30 dias.

Evite sauna, piscina, banho de mar, rio e outros.

Evite a exposição ao sol em excesso.

JohnMoura

Estresse, má alimentação, uso de álcool e algumas doenças podem prolongar o período de cicatrização.

Nunca deixe outra pessoa tocar em seu piercing sem higienizar as mãos antes.

Evite o contato de fluídos corporais de outras pessoas com o local da perfuração.

Evite o contato direto de objetos e cosméticos com a perfuração, como celular, perfumes e desodorantes, ou qualquer coisa que não esteja higienizada.

Evite excesso de alimentos gordurosos, carne de porco e frutos do mar durante 30 dias após a aplicação.

As infecções são causadas pelo contato com bactérias, fungos e outros seres patogênicos, presentes em todos os lugares, previna-se.

O que você não deve aplicar no seu piercing

Álcool, água oxigenada, Merthiolate, mercúrio/
providine.

Pomadas (Nebacetin, Minancora, Fibrase, etc.)
ou qualquer outro produto não indicado pelo
profissional ou por um médico.

Infecções e inflamações são raras, porém
podem ocorrer devido aos maus tratos.

Alguns sintomas como:
Muito inchaço e latejamento.

Coloração escura avermelhada e sensação
de febre no local da aplicação.

Flúidos em excesso amarelo, verde ou cinza
(pus).

Dor em excesso.

O que fazer?
Não retire a jóia.

Procure imediatamente o profissional que
realizou a sua aplicação ou a ajuda de um
médico.

Rejeição:

A rejeição pode ocorrer se:

A perfuração for muito superficial.

A joia for inadequada (tamanho, calibre, diâmetro ou modelo).

Maus tratos ou produtos inadequados na fase de cicatrização.

O local do corpo escolhido para o piercing não possui pele ou anatomia compatível.

Cada pessoa possui o organismo diferente da outra, podendo assim alterar o tempo de cicatrização.

SEMPRE ENTRE EM CONTATO ANTES DE RETIRAR A JÓIA, POIS PODE ACARRETAR NA PERCA DA PERFURAÇÃO.

A escolha do material de seu piercing é de extrema importância, por isso devido o titânio ser hipoalergenico e bio compatível, é o melhor material para perfuração. Por isso, nunca troque seu piercing por jóias banhadas ou de outros materiais, inclusive o ouro (exceto topo de jóias) sem que o local esteja 100% cicatrizado.

Qualquer dúvida estou à disposição.

@JOHNMOURA.PIERCER

JohnMoura